

Výkon tréningového procesu

Interiér

Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Pričom zároveň musí platiť min. 35m²/športovca. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor. Dôraz na kladie na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

Test

V súlade s platnou vyhláškou ÚVZ

Rúško

V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2.

Miera kontaktu

Dodržiavanie max. možných odstupov, min však 2m, pri všetkých aktivitách.

Zázemie

Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Pomôcky

minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

Organizácia súťaží

Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

Diváci

Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

Opatrenia špecifické pre kolky

Vo fáze varovania I.-III. : používať každú druhú dráhu, zvýšená hygiena a dezinfekcia gúľ. nutnosť nosiť respirátor FFP2 aj pri výkone športovej činnosti